






















A utiliser pour les servomoteurs et régulateurs ESBE

● Recommandé ● Choix secondaire

	Servomoteurs						Régulateurs							
	ARAGxx			90			90C	CRA11x, CRA14x, CRA15x		CRB11x, CRB12x		CRA12x		CRS13x
	3-P	2-P	Prop.	3-P	2-P	Prop.		CRC11x, CRC14x	CRD12x	CRC12x				
 <p>VRG130</p>	●	●	●	●*	●*	●*	●		●		●*		● ¹⁾	
 <p>VRG330</p>														
 <p>VRH130</p>														
 <p>VRG140</p>	●	●	●	●*	●*	●*	●		●		●*		● ¹⁾	
 <p>VRG230</p>	●	●	●	●*	●*	●*								
 <p>VRB140</p>	●		●	●*		●*	●		●		●*		● ¹⁾	
 <p>5MG</p>				●**		●**								

N.B.: *Kit d'adaptation supplémentaire nécessaire, voir pages 16-17. ** Uniquement série 95-270M et 92P4. 1) Le choix de la vanne doit être fait en accord avec les législations nationales applicables concernant l'eau potable.

		Servomoteurs						Régulateurs					
		90 - 15 Nm		ARC - 30 Nm		ARD - 10 Nm 		ARD - 20 Nm 		90C 		CRA12x  CRC12x 	
		3-P	2-P	Prop.	3-P/2-P	Prop.	2-P	Prop.	2-P	Prop.			
	3F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		≤ DN100		≤ DN150		≤ DN80		≤ DN150		≤ DN100		≤ DN100	
	4F	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
		≤ DN100		≤ DN150		≤ DN80		≤ DN150				≤ DN100	
	Clapet				●	●	●	●	●	●			
				6 m ²		2 m ²		4 m ²					
				 9 - 18 mm  9 - 26 mm		 9 - 18 mm  9 - 26 mm		 9 - 18 mm  9 - 26 mm					

N.B.: *Kit d'adaptation supplémentaire nécessaire, voir pages 16-17. ** Uniquement série 95-270M et 92P4. 1) Le choix de la vanne doit être fait en accord avec les législations nationales applicables concernant l'eau potable.